

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín,
příspěvková organizace

AUTOR: Mgr. Šrámková Lenka

NÁZEV: VY_32_INOVACE_2.3.08.4._PŘ

TÉMA: společenstvo polí

ČÍSLO PROJEKTU: 2581/21/7.1.4/2010



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Anotace: soubor pracovních listů – 4. roč.

Polespolečenstvo uměle vytvořené člověkem.

není

je

Na poli se pěstují **rostliny**

hospodářské

planě rostoucí

Pěstují se zde hlavně tyto **skupiny rostlin**:

1. (oves setý, pšenice setá, ..)

hospodářská

2.(řepa obecná, lilek brambor...)

luskoviny

3.(hrách setý, fazol obecný...)

průmyslové rostliny

4.(řepka olejka, slunečnice roční...)

zelenina

5.(bojínek luční, srha říznačka...)

okopaniny

6.(lilek rajče, okurka setá...)

olejniny

7.(len setý)

obilniny

8.(jetel luční, tollice vojtěška)

pícniny

jeteloviny

OBILNINY

Pěstují se na polích nejčastěji v

hornatinách

nížinách

Kromě různých druhů obilí zde i kukuřice.

patří

nepatří

Stonek je s

plný

dutý

stébly

kolénky

Stonek se nazývá.....

lodyha

stéblo

stvol

Obilná zrna (.....) jsou uschována v

obilniny

obilky

klasech

stéblech

Mláčením klasů se zrna, pak se na mouku.

melou

uvolní

Zbytky stébel (sláma) se využívá kzvířat ve chlévech.

krmení


podestýlce



kukuřice
setá



ječmen
obecný



pšenice
setá



oves
setý



žito seté

OKOPANINY

Pěstujeme hlavně řepu (cukrovku), řepu a lilek

krmnou

obecnou

brambor

rajče

Řepa se pěstuje v polohách, lilek brambor ve

nižších

vyšších

Řepapro výrobu cukru, řepa jako krmivo.


krmná

obecná

Řepu pěstujeme pro její, brambory pro jejich

bulvy

hlízy



Zse vyrábí také škrob a líh.

řepy

brambor

LUSKOVINY

Pěstují se pro, která jsou ukryta v

semena

lusku

zrna

V luskovinách je mnoho a

tuku

cukru

bílkovin

škrobu

Seřaď správně:



fazol

setý



čočka

obecný

hrách

luštěnná

sója

jedlá

PLEVELE

Plevele jsou rostliny.

užitečné

plané

Úrodu nám

snižují

zvyšují

Plevele hospodářským rostlinám živiny a vodu.

přidávají

ubírají


Správně přiřaď k obrázku název:




mák vlčí



svlačec rolní



bodlák



chrpa modrá

ŽIVOČICHOVÉ NA POLÍCH

Tito živočichové musís okolím, aby se mohli lépe ukrýt před

ladit

splynout

nepřáteli

zimou

Káně je pták a zákonem chráněné.

obecné

lesní

tažný

stálý

je

není

Zajíc je

polní

hnědý

masožravec

býložravec

Uši má než hlavu.

delší

kratší

Hraboš je Při přemnožení se stává

polní

hnědý

masožravec

býložravec

velký

škůdcem

Koroptev polní je pták Létánad zemí. Žije

- tažný
- stálý
- vysoko
- nízko
- v trvalých párech
- sám

Bažant obecný je pták, Dlouhá ocasní pera mají

- tažný
- stálý
- býložravec
- všežravec
- samci
- samice

Mandelinka bramborová je hmyz, při přemnožení požírá bramborovou nať.

- užitečný
- škodlivý

Další živočichové na poli:



- křeček polní
- sysel obecný



Citace:

Zdroje: vlastní zdroje

Obrázky: www.office.microsoft.com

Autor: Šrámková Lenka

Datum vytvoření: 3. 10. 2012